

Klasse	Aves	Vogels
Orde	Pelecaniformes	Roeipotigen
Familie	Ardeidae	Reigers
Geslacht		
Reigers	- Ardea	Agamireiger - Agamia
Roerdompen	- Botaurus	Ralreigers - Ardeola
Witrugkwak	- Calherodidus	Reigers - Butoirides
Zilverreiger	- Egretta	Schuitbekreiger - Cochlearius
Kwakken	- Nycticorax	Kwakken - Gorsachuis
Kapreiger	- Pilherodius	Hainankwak - Oroanassa
Tijgerroerdompen	- Tigrisoma	Fluitreiger - Syrigma
Afrikaanse tijgerroerdomp	- Tigriornis	Zigzagreiger - Zebrilus
Nieuw-Guinese tijgerroerdomp	- zonerodius	Kwakken - Nyctanassa

Reigers zijn een familie van vogels uit de orde roeipotigen (Pelecaniformes). De familie telt 66 nog levende soorten. In grote delen van de wereld, waaronder Europa, Azië en Afrika komen de reigers voor. Reigers leven overal waar ondiep water is, zoals sloten, meren en vochtige weilanden, maar ook rond steden bij grachten en vijvers. Ze hebben kleine zwemvliezen tussen hun tenen, die hen helpen te lopen op zachte ondergrond zonder weg te zakken. Voor het broeden hebben ze bomen nodig, waar ze vaak in kolonies hoog in de toppen nestelen.



Purperreiger
Ardea purpurea



Agamireiger
Agamia agami



Grote zilverreiger
Ardea alba



Ralreiger
Ardeola ralloides



Blauwe reiger
Ardea cinerea



Ongetand
Ralreiger
Ardeola ralloides

Reigers - Ardea

Ardea is een geslacht van vogels uit de familie van reigers (Ardeidae). De volgende soorten worden in dit geslacht geplaatst;

		Reigers
Grote zilverreiger	- A. alba	Geelsnavelreiger - A. brachyrhyncha
Blauwe reiger	- A. cinerea	Sokoireiger - A. cocoi
Oostelijke koereiger	- A. coromanda	Reuzenreiger - A. goliath
Amerikaanse blauwe reiger	- A. herodias	Madagaskarreiger - A. humboldti
Koereiger	- A. ibis	Keizerreiger - A. insignis
Middelste zilverreiger	- A. intermedia	Zwartkopreiger - A. melanocephala
Withalsreiger	- A. parcifica	Pluimzilverreiger - A. plumifera
Purperreiger	- A. purpurea	Sumatraanse reiger - A. sumatrana

De verspreiding van reigers varieert per soort, maar veel reigersoorten leven in Europa, Azië en Afrika. In Nederland komen minstens negen soorten reigers voor, waaronder de blauwe reiger, de grote en kleine zilverreiger, purperreiger en de wat minder bekende koereiger, roerdomp en de kwak. Ze zoeken hun voedsel in ondiep water maar jagen ook op land en kunnen zich voeden in stedelijke gebieden met afval. Vis is een hoofdbestanddeel van hun dieet, ook kikkers en andere reptielen staan op het menu. Reigers bouwen een stevig platform, meestal hoog in bomen van takken, riet en waterplanten en er wordt vaak in kolonies gebouwd. Ze leggen 3 tot 6 eieren per legsel, en worden ongeveer in 23 tot 28 dagen uitgebroed


De Madagaskarreiger staat als bedreigde vogel op de Rode Lijst van de I U C N.



Grote zilverreiger
Ardea alba



Blauwe reiger
Ardea cinerea



Ongetand
Grote zilverreiger
Ardea alba



Purperreiger
Ardea purpurea



Zwartkopreiger
Ardea melanocephala



Purperreiger
Ardea purpurea



Grote zilverreiger
Ardea alba

Reigers - Ardea




Grote zilverreiger - Ardea alba



Purperreiger
Ardea purpurea



Reuzenreiger
Ardea goliath



Ongetand
Purperreiger
Ardea purpurea



Grote zilverreiger
Ardea alba



Blauwe reiger
Ardea cinerea





Grote zilverreiger
Ardea alba



Blauwe reiger
Ardea cinerea

Reigers - Ardea



XX Jeugd olympiade
Blauwe reiger - *Ardea cinerea*

Opdruk: Rode kruis



Blauwe reiger
Ardea cinerea



Grote zilverreiger
Ardea alba



Purperreiger
Ardea purpurea



Amerikaanse blauwe
reiger
Ardea herodias



Grote zilverreiger
Ardea alba



Amerikaanse blauwe
reiger
Ardea herodias



Purperreiger
Ardea purpurea



Reuzenreiger
Ardea alba



Purperreiger
Ardea purpurea

Reigers - Ardea



Great Egret



THE INTERNATIONAL COUNCIL FOR BIRD PRESERVATION · BIRDS OF THE WORLD STAMP COLLECTION

Grote zilverreiger - Ardea alba



Purperreiger
Ardea purpurea



Blauwe reiger
Ardea cinerea



Purperreiger
Ardea purpurea



Amerikaanse blauwe reiger
Ardea herodias



Blauwe reiger - Ardea cinerea




Ongetand



Grote zilverreiger
Ardea alba

Reigers - Ardea



Purperreiger - Ardea purpurea



Purperreiger
Ardea purpurea



Blauwe reiger
Ardea cinerea



Grote zilverreiger
Ardea alba



Autonomie



Grote zilverreiger - Ardea alba



Republiek

Reigers - Ardea



Grote zilverreiger - Ardea alba



Purperreiger
Ardea purpurea



Zwartkopreiger
Ardea melanocephala



Ongetand
Purperreiger
Ardea purpurea



Blauwe reiger
Ardea cinerea



Grote zilverreiger
Ardea alba



Blauwe reiger
Ardea cinerea



Middelste zilverreiger
Ardea intermedia



Grote zilverreiger
Ardea alba



Blauwe reiger
Ardea cinerea

Reigers - Ardea



Grote zilverreiger - Ardea alba




Grote zilverreiger - Ardea alba



Tanding: 14%
Amerikaanse blauwe reiger
Ardea herodias



Grote zilverreiger
Ardea alba



Grenada
1989
No: 1985 C
Tanding: 11% : 12%
Amerikaanse blauwe reiger
Ardea herodias

Reigers - Ardea



Grote zilverreiger - Ardea alba



Purperreiger - Ardea purpurea



Tanding: 14 : 14
Purperreiger
Ardea purpurea



Grote zilverreiger
Ardea alba



Blauwe reiger
Ardea cinerea



Tanding: 14 : 14
Purperreiger
Ardea purpurea

Reigers - Ardea



Grote zilverreiger - Ardea alba



Blauwe reiger
Ardea cinerea



Grote zilverreiger
Ardea alba



Blauwe reiger
Ardea cinerea



Reuzen reiger
Ardea goliath



Grote zilverreiger
Ardea alba




Amerikaanse blauwe reiger
Ardea herodias




Grote zilverreiger
Ardea alba

Reigers - Ardea



Purperreiger - *Ardea purpurea*



Ongetand

Reuzenreiger - *Ardea goliath*



Sokoireiger
Ardea cocoi



Tanding: 14 : 14
Zwartkopreiger - *Ardea melanocephala*



Tanding: 14 : 14



Purperreiger
Ardea purpurea



Blauwe reiger
Ardea cinerea




Amerikaanse blauwe reiger
Ardea herodias



Grote zilverreiger
Ardea alba

Reigers - Ardea



Grote zilverreiger - Ardea alba



Grote zilverreiger
Ardea alba



Purperreiger
Ardea purpurea



Grote zilverreiger
Ardea alba



Amerikaanse blauwe reiger
Ardea herodias



Purperreiger
Ardea purpurea



Grote zilverreiger
Ardea alba



Blauwe reiger
Ardea cinerea

Reigers - Ardea



Grote zilverreiger - Ardea alba



Blauwe reiger
Ardea cinerea



Grote zilverreiger
Ardea alba




Amerikaanse blauwe reiger
Ardea herodias



Watermerk 5 staande
Grote zilverreiger
Ardea alba



Purperreiger
Ardea purpurea



Watermerk 5 liggend
Grote zilverreiger
Ardea alba



Purperreiger
Ardea purpurea



Amerikaanse blauwe reiger
Ardea herodias




Blauwe reiger
Ardea cinerea



Grote zilverreiger
Ardea alba

Reigers - Ardea




Amerikaanse blauwe reiger - *Ardea herodias*



Tanding: 14¼ : 14¼
Blauwe reiger
Ardea cinerea



Amerikaanse blauwe reiger
Ardea herodias



Tanding: 13½
Blauwe reiger
Ardea cinerea



Zwartkopreiger
Ardea melanocephala



Blauwe reiger
Ardea cinerea



Grote zilverreiger
Ardea alba



Blauwe reiger
Ardea cinerea

Reigers - Ardea



Blauwe reiger - Ardea cinerea



Purperreiger
Ardea purpurea



Amerikaanse blauwe reiger
Ardea herodias



Blauwe reiger
Ardea cinerea



Grote zilverreiger
Ardea alba



Blauwe reiger
Ardea cinerea



Ongetand
Grote zilverreiger
Ardea alba



Purperreiger
Ardea purpurea



Ongetand
Grote zilverreiger
Ardea alba




Reiger
Ardea

Reigers - Ardea




Blauwe reiger - Ardea cinerea



Grote zilverreiger - Ardea alba

Ongetand



Opdruk: 4 c op 5 c
Grote zilverreiger
Ardea alba



Grote zilverreiger
Ardea alba




Grote zilverreiger
Ardea alba



Tanding: 14% : 14%
Middelste zilverreiger
Ardea intermedia



Amerikaanse blauwe reiger
Ardea herodias



Tanding: 13%
Middelste zilverreiger
Ardea intermedia

Koereiger - Ardea



Cattle Egret




THE INTERNATIONAL COUNCIL FOR BIRD PRESERVATION · BIRDS OF THE WORLD STAMP COLLECTION

Koereiger - Ardea ibis



Koereiger - Ardea ibis



Jaartal: 1982
Koereiger - Ardea ibis



Opdruk: Official

Koereiger - Ardea




Koereiger - Ardea ibis



Tanding: 14 1/2 : 14 1/2
Koereiger
Ardea ibis



Purperreiger
Ardea pupurea



Tanding: 13 1/2
Koereiger
Ardea ibis




Koereiger - Ardea ibis



Koereigers - Ardea




Koereiger - ardea ibis



Opdruk: Independence 1965

Koereiger - Ardea ibis



Ongetand
Koereiger - Ardea ibis



Watermerk: 7

Watermerk: 8

Koereiger - Ardea ibis

Reigers - Botaurus

Botaurus is een geslacht van vogels uit de familie van reigers (Ardeidae). Het geslacht kent de volgende soorten;

		Reigers
Rossige woudaap	- B. cinnamomeus	Zwartrugwoudaap - B. dubuis
Mantsjoerijse woudaap	- B. eurhythmus	Amerikaanse woudaap - B. exilis
Zwarte woudaap	- B. flavicollis	Gestreepte woudaap - B. involucris
Noord-Amerikaanse roerdomp	- B. lentiginosus	Woudaap - B. minutus
Zuid-Amerikaanse roerdomp	- B. pinnatus	Australische roerdomp - B. poiciloptilus
Chinese woudaap	- B. sinensis	Roerdomp - B. stellaris
Afrikaanse roerdomp	- B. sturmii	

De botaurus leeft in moerassen, rietvelden en aan oevers van meren en langzaam stromende rivieren, verspreid over Europa, Azië en Afrika en Noord en Zuid-Amerika. Sommige populaties blijven het hele jaar door in het zelfde gebied. Andere met name die in noordelijke gebieden, migreren naar warmere regio's tijdens de winter. De reigers uit het geslacht botaurus variëren in grootte van 38 cm tot 72 cm.

Rietkragen zijn essentieel voor dekking, jacht en nestgelegenheid. Ze jagen langs de waterkant op vissen, kikkers en insecten. Het nest wordt gemaakt van rietstengels vlak boven het water.

De vrouwtjes leggen 4 tot 6 eieren, broeden de eieren uit en verzorgen de jongen.

In Nederland zijn de woudaap en de roerdomp ernstig bedreigde vogels.



Tanding: 14 : 14½



Roerdomp - Botaurus stellaris



Tanding: 14 : 13¼



Roerdomp - Botaurus stellaris



Reigers - Butorides

Butorides is een geslacht van vogels uit de familie reigers (Ardeidae). Het geslacht kent de volgende soorten;



Het leefgebied van deze reigers strekt zich uit in de tropische en subtropische draslanden van een groot deel van Afrika tot in Japan en zuidelijk tot op de Salomonseilanden en Australië. Verder in de oostelijke kustgebieden, het midden en de westkust van de Verenigde Staten.

Het is een geslacht van kleine reigers, met een lengte van 35 tot 48 cm. Ze staan bekend om hun jachttechniek, ze wachten stil aan de waterkant tot prooi dichtbij komen.

Er worden meestal 3 tot 5 eieren gelegd , die door beide ouders worden uitgebroed in 20 tot 22 dagen. Na het uitvliegen worden de jongen nog gevoerd tot ze onafhankelijk zijn van de ouders.



Groene reiger
Butorides virescens



Amerikaanse-
mangroveiger
Butorides striata




Opdruk: Genadines of St. Vincent
Groene reiger
Butorides virescens



Tanding: 1¼
Groene reiger
Butorides virescens



Amerikaanse mangroveiger
Butorides striata



Tanding: 1¼ : 12¼
Groene reiger
Butorides virescens



Groene reiger
Butorides virescens



Amerikaanse mangroveiger
Butorides striata



Amerikaanse mangroveiger
Butorides striata

Reigers - Butoirides



Green-backed Heron



THE INTERNATIONAL COUNCIL FOR BIRD PRESERVATION · BIRDS OF THE WORLD STAMP COLLECTION

Groene reiger - Butoirides virescens



Mangrove reiger
Butoirides striata




Groene reiger
Butoirides virescens




Mangrove reiger
Butoirides striata



Groene reiger
Butoirides virescens



Tanding: 14 : 14
Mangrove reiger - Butoirides striata



Tanding: 14 : 14



Groene reiger
Butoirides virescens

Reigers - Egretta

Egretta is een geslacht van vogels uit de familie van reigers (Ardeidae). Het geslacht kent de volgende soorten;

Reigers

Kleine blauwe reiger	- E. caerulea	Zwarte reiger	- E. ardesiaca
Madagaskarzilverreiger	- E. dimorpha	Chinese zilverreiger	- E. eulophotes
Kleine zilverreiger	- E. garzetta	Westelijke rifreiger	- E. gularis
Witwangreiger	- E. novaehollandiae	Bonte reiger	- E. picata
Roodhalsreiger	- E. rufescens	Oostelijke rifreiger	- E. sacra
Amerikaanse kleine zilverreiger	- E. thula	Sharper reiger	- E. vinaceigula
Witbuikreiger	- E. tricolor		

Reigers (Egretta) leven in wedlands, moerassen, lagunes, mangrove en graslanden met ondiep water, vaak in kolonies, en foerageren op vissen, amfibieën en insecten. De leefomgeving varieert, van tropisch tot gematigde zones in Afrika, Azië, Europa en Oceanië, met voorkeur voor kustlijnen, rivierdelta's en polders, maar zijn ook te vinden bij getijdegebieden en rotskusten.

De reigers varieëren in grootte van 45 tot 70 cm . Ze eten kleine waterdieren en insecten, zoals vissen, amfibieën, weekdieren en kleine reptielen. Ze bouwen hun nesten vaak dicht bij elkaar, hoog in de bomen of struiken voor bescherming, maar soms ook op de grond of in het riet. Ze gebruiken voor het nest, takken bladeren en riet, waar ze 3 tot 5 eieren in leggen en die door beide ouders worden uitgebreed in 21 tot 25 dagen. De jongen verlaten het nest na 30 tot 40 dagen, hoewel ze nog om voedsel bedelen bij de ouders.

In Nederland broed de kleine zilverreiger in de Zeeuwse delta, de Wadden eilanden en de Oostvaardersplassen.



Oostelijke rifreiger
Egretta sacra



Witbuikreiger
Egretta tricolor



Oostelijke rifreiger
Egretta sacra



Oostelijke rifreiger
Egretta sacra



Kleine zilverreiger
Egretta garzetta



Oostelijke rifreiger
Egretta sacra



Kleine zilverreiger
Egretta garzetta

Reigers - Egretta



25 Kleine zilverreiger - Egretta garzetta



Kleine zilverreiger
Egretta garzetta



Oostelijke rifeiger
Egretta sacra



Ongetand
Kleine zilverreiger
Egretta garzetta



kleine blauwe reiger
Egretta caerulea




Westelijke rifeiger
Egretta gularis



Kleine blauwe reiger
Egretta caerulea

Reigers - Egretta




Kleine zilverreiger - *Egretta garzetta*

Opdruk: O 5



Kleine zilverreiger
Egretta garzetta



Oostelijke rifreiger
Egretta sacra




Ongetand
Kleine zilverreiger



Witwangreiger
Egretta novaehollandiae



WM 6
Kleine blauwe reiger - *Egretta caerulea*



WM 7



Oostelijke rifreiger
Egretta novaehollandiae

Reigers - Egretta

AIR MAIL

PP2



THE EDITOR
STAMP WHOLESALER
PO BOX 706
ALBANY
OR 97321
USA

Oostelijke rifeiger - Egretta sacra



Chinese zilverreiger - Egretta eulophotes

Reigers - Egretta


WORLD WILDLIFE FUND FIRST DAY COVER



FIRST DAY OF ISSUE
OFFICIAL COMMEMORATIVE STAMP OF THE GILBERT ISLANDS



Oostelijke rifreiger - Egretta sacra



Opdruk: Official

Oostelijke rifreiger - Egretta sacra



B - O ongetand

B ongetand

O ongetand

L ongetand



R ongetand

L - B ongetand

B - R ongetand

L - O ongetand

O - R ongetand

Amerikaanse kleine zilverreiger - Egretta thula

Reigers - Egretta



Oostelijke rifreiger - Egretta sacra



Madagaskarzilverreiger
Egretta dimorpha



Oostelijke rifreiger
Egretta sacra



Oostelijke rifreiger
Egretta sacra



Oostelijke rifreiger
Egretta sacra



Roodhalsreiger
Egretta rufescens



Oostelijke rifreiger
Egretta sacra



Amerikaanse kleine
Zilverreiger
Egretta thula




Oostelijke rifreiger - Egretta sacra



Kleine blauwe reiger
Egretta caerulea

Reigers - Egretta




**Mc TAGGART'S
PHOTO CENTRE LTD.**

P.O. BOX 737
GRAND CAYMAN, B.W.I.

*Cinefot International Corp.,
205 Lexington Avenue,
New York, New York
10016
U.S.A.*

Witbuikreiger - Egretta tricolor

Reigers - Egretta



Oostelijke rifeiger - Egretta sacra



Jaartal: 1982

Witbuikreiger - Egretta tricolor



Jaartal: 1985



Amerikaanse kleine zilverreiger
Egretta thula



Oostelijke rifeiger
Egretta sacra



Amerikaanse kleine zilverreiger
Egretta thula

Reigers - Egretta



Amerikaanse kleine
zilverreiger
Egretta thula



Kleine zilverreiger
Egretta garzetta



Amerikaanse kleine
zilverreiger
Egretta thula



Westelijke rifreiger
Egretta gularis



Kleine zilverreiger
Egretta garzetta



Kleine zilverreiger
Egretta garzetta



Oostelijke rifreiger
Egretta sacra



Kleine zilverreiger
Egretta garzetta



Oostelijke rifreiger
Egretta sacra



Roodhalsreiger
Egretta rufescens




Kleine zilverreiger
Egretta garzetta



Kleine zilverreiger
Egretta garzetta

Reigers - Nycticorax

Nycticorax is een geslacht van vogels uit de familie van de reigers (Ardeidae). Het geslacht kent de volgende soorten;



De kwak is een vogel uit de familie reigers. Ze hebben een groot versreidingsgebied. De vogel komt voor in alle werelddelen, behalve Antarctica. In Europa zijn maar een paar gebieden waar hij voorkomt. Als broedvogel is de kwak uiterst zeldzaam in Nederland. Het is een van de kleinere leden van de familie, zijn lichaamslengte bedraagt 58 tot 65 cm, een gedronge postuur en tamelijk korte poten.

De kwak is een solitair jagende nacht vogel. Zijn menu bestaat uit zoetwatervissen, amfibieën, kreeftachtigen, insecten en weekdieren. Ze bouwen een platvormachtig nest van takken dat bekleed wordt met gras in de toppen van de bomen of hoge struiken.

Een legsel bestaat uit 3 tot 5 eieren, die in 21 tot 24 dagen worden uitgebroed. De jongen verlaten het nest na ongeveer 21 dagen, maar blijven nog een tijd afhankelijk van de ouders.

Wanneer je goed naar de vogel luistert zul je snappen hoe de kwak aan zijn Nederlandse naam komt. Zijn roep is namelijk te beschrijven als 'kwak-kwak'.



Kwak
Nycticorax nycticorax



Rosse kwak
Nycticorax caledonicus



Ongetand
Kwak
Nycticorax nycticorax



Kwak
Nycticorax nycticorax



Kwak
Nycticorax nycticorax



Rosse kwak
Nycticorax caledonicus

Reigers - Nycticorax




Kwak - Nycticorax nycticorax



Tanding: 14%
Kwak
Nycticorax nycticorax



Kwak
Nycticorax nycticorax



Tanding: 11% : 12%
Kwak
Nycticorax nycticorax



Kwak
Nycticorax nycticorax



Kwak
Nycticorax nycticorax



Rosse kwak
Nycticorax caedonicus