


Rijk	Animalia	Dieren
Stam	Chordata	Chordadieren
Klasse	Aves	Vogels
Orde	Falconiformes	
Familie	Falconidae	Valkachtigen

De valkachtigen zijn een familie (Falconidae) uit de orde van (Falconiformes). Deze orde telt maar een familie met 11 geslachten. Wereldwijd komen er 65 soorten valken voor, die zich allen kenmerken door lange spitse vleugels, een naakt loopbeen en naakte tenen. De rest van de poten is met losse veren bedekt (de broek genaamd. In Nederland is de torenvalk de meest voorkomende valkensoort.

Een overzicht dat de samenhang tussen de geslachten weergeeft:



Lachvalk
Herpotheres cachinans



Slechtvalk
Falco peregrinus



Grote bosvalk
Micrastur semitorquatus

Kuifcaracara's – Caracara plancus


De kuifcaracara is een roofvogel uit de orde van valkachtige (Falconiformes) en behoort tot de familie caracara's en valken (Falconidae).

De vogel heeft een lengte van 49 tot 65 cm en een gewicht van 1050 tot 1600 gram. De kuifcaracara is donkergrijsbruin met een roomwitte kop en hals. De borst, staart en de vleugeluiteinde zijn zwart-wit gebandeerd. Verder valt de forse oranje washuid aan de snavel basis op en heeft de vogel een zwarte kruin, lange gele poten en zeer korte tenen.


De zuidelijke kuifcaracara komt voor op Bolivia, Brazilië en de Falklandeilanden. De leefgebieden liggen in graslanden en landbouwgebieden, maar de caracara wordt ook wel gezien in hogere gebieden. De noordelijke kuifcaracara komt voor van de zuidelijke Verenigde Staten tot in noordelijk Zuid-Amerika. De caracara is een opportunistisch dier dat zich zowel aas als levende prooi voedt. Knaagdieren, jonge vogels, schildpadden, hagedissen en insecten staan op het menu. Veel tijd brengt de kuifcaracara door op de grond. De lange poten en platte klauwen maken het mogelijk dat hij goed kan lopen en rennen. 's Nachts gaat deze roofvogel in ondiep water op zoek naar kikkers. De caracara leeft vaak paarsgewijs en het tweetal heeft een groot territorium.

In het broedseizoen vechten de mannetjes in de lucht om de vrouwtjes.

Na de paring maakt de kuifcaracara een nest van dunne takken, gedroogde uitwerpselen en veren, meestal boven in een palmboom. Er worden twee of drie eieren gelegd, die na ongeveer 30 dagen uitkomen. Pas na 8 weken zullen de jongen het nest voor het eerst verlaten.



Kuifcaracara – Caracara plancus




Watermerk: 4




Watermerk: 4



Opdruk; 12c op 1p



Tanding; 12
Kleur: blauw/roodbruin



Tanding; 12 dun papier
Kleur: donkerblauw/lilarood



Tanding; 12 watermerk: 7




Tanding; 12 watermerk: 7



Tanding; 12 watermerk: 7



Opdruk: 40c op 25c



Opdruk: 40c op 25c
Kleur: groen/groenbruin




Opdruk: OFICIAL
Kleur: bruin/roodbruin



Opdruk: OFICIAL zwart



Opdruk: OFICIAL rood



Opdruk: SERVICIO OFICIAL
Kleur: donkerblauw/ lilarood



Kleur: blauw/roodbruin



Opdruk: SERVICIO OFICIAL

Valk – Falco

Falco is een geslacht van roofvogels en het typegeslacht van de familie valkachtigen (Falconidae). Sinds 2008 vormen ze de enige familie in een eigen orde, de falconiformes. Het geslacht telt 39 soorten, zie overzicht;

Nederlandse naam

Vosvalk

Amoerroodpootvalk

Seychellentorenvalk

Grijze torenvalk

Haviksvalk

Lannervalk

Australische torenvalk

Sakervalk

Roodkopsmelleken

Smelleken

Woestijnvalk

Afrikaanse boomvalk

Bonte slechtvalk

Dickinsons torenvalk

Eleonora's valk

Taita-valk

Aplomadovalk

Grijze valk

Indische lannervalk

Australische boomvalk

Prairievalk

Indische torenvalk

Kleine torenvalk

Madagaskartorenvalk

Nieuw-Zeelands valk

Barbarijse valk

Slechtvalk

Mauritaanse torenvalk

Vleermuisvalk

Grote torenvalk

Giervalk

Oosterse boomvalk

Amerikaanse torenvalk

Boomvalk

Zwarte valk

Torenvalk

Roodpootvalk

Gebandeerde torenvalk

Latijnse naam

Falco alopex

Falco amurensis

Falco araeus

Falco ardosaiacus

Falco berigora

Falco biarmicus

Falco cenchroides

Falco cherrug

Falco chicquera

Falco columbarius

Falco concolor

Falco cuvierii

Falco deiroleucus

Falco dickinsoni

Falco eleonora

Falco fasciinucha

Falco femoralis

Falco hypoleucos

Falco jugger

Falco longipennis

Falco mexicanus

Falco moluccensis

Falco naumanni

Falco newtoni

Falco novaeseelandiae

Falco pelegrinoides

Falco peregrinus

Falco punctatus

Falco ruficularis

Falco rupicolus

Falco rusticolus

Falco severus

Falco sparverius

Falco subbuteo

Falco subniger

Falco tinnunculus

Falco vespertinus

Falco zoniventris

Leefgebied

Afrika

Siberië, China, Afrika

Seychellen

Afrika

Australië, Nieuw-Guinea

Europa, Afrika, Azië

Australië, Azië

Oost-Europa, Azië

Afrika

Verenigde-Staten, Europa, Azië

Afrika, Azië

Afrika

Amerika

Afrika

Europa, Afrika

Afrika

Amerika, Verenigde-Staten

Australië

Azië

Australië

Amerika, Canada, Mexico

Indonesië

Europa, Afrika, Azië

Madagaskar

Nieuw-Zeeland

Afrika, Azië

Europa, Azië

Mauritius

Verenigde-Staten

Afrika

Europa, Canada

Azië

Noord en Zuid Amerika

Europa, Afrika, Azië

Australië

Afrika, Azië

Europa, Azië

Madagaskar



Slechtvalk – Falco peregrinus



Sakervalk – Falco cherrug



Amerikaanse torenvalk
Falco sparverius

Valk – Falco



Slechtvalk
Falco peregrinus



Boomvalk
Falco subbuteo



Smelleken
Falco columbarius



Roodpootvalk – Falco vespertinus



Hobby Falcon

A MINT QUALITY STAMP
POLAND

THE INTERNATIONAL COUNCIL FOR BIRD PRESERVATION · BIRDS OF THE WORLD STAMP COLLECTION

Boomvalk – Falco subbuteo

Valk – Falco



Slechtvalk – Falco peregrinus



Slechtvalk – Falco peregrinus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Smelleken
Falco columbarius

Valk – Falco



Seychellentorenvalk – Falco araeus



New Zealand
Philatelic Federation Inc.

Nieuw-Zeelandse valk – Falco novaeseelandiae

Valk – Falco



Slechtvalk = Falco peregrinus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Torenvalk
Falco tinnunculus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Roodpootvalk
Falco vespertinus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Torenvalk
Falco tinnunculus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Kleine torenvalk
Falco naumanni



Kleine torenvalk
Falco naumanni



Amerikaanse torenvalk
Falco sparverius



Slechtvalk
Falco peregrinus




Lannervalk
Falco biarmicus



Slechtvalk
Falco peregrinus

Valk – Falco



Boomvalk – Falco subbuteo



Torenvalk
Falco tinnunculus



Roodkopsmelleken – Falco chicquera




Slechtvalk
Falco peregrinus



Kleine torenvalk – Falco naumanni



Valk – Falco



World Wide Fund For Nature
Official First Day Cover

©,1986 Copyright WWF WWF Registered Trade Mark Owner




World Wide Fund For Nature
Official First Day Cover

©,1986 Copyright WWF WWF Registered Trade Mark Owner


Slechtvalk – Falco peregrinus

Valk – Falco



World Wide Fund For Nature
Official First Day Cover

©,1986 Copyright WWF WWF Registered Trade Mark Owner



World Wide Fund For Nature
Official First Day Cover

©,1986 Copyright WWF WWF Registered Trade Mark Owner

Slechtvalk – Falco peregrinus

Valk - Falco

REGIST



RRHAM060011AE



Kind Attn: Mr. Danielle Broeksteeg

TIME/SYSTEM BENELUX B.V.
POSTBUS 3238,
NL-5203 DE IS-HERTOGENBOSCH



To

By Air Mail - Par Avion



NORTHLAND OPEN UNIVERSITY
ICS Learning Center
Department NCS90
925 Oak Street
Scranton, Pennsylvania 18515 U.S.A.

From:

Chakravartti
Sharjah UAE.

Sakervalk - Falco cherrug

Valk – Falco



Slechtvalk – Falco peregrinus



Mauritiaanse torenvalk – Falco punctatus

Valk – Falco



Slechtvalk
Falco peregrinus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Torenvalk
Falco tinnunculus



Torenvalk
Falco tinnunculus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Amerikaanse torenvalk
Falco sparverius



Australische torenvalk
Falco cenchroides



Giervalk
Falco rupicolus



Sakervalk
Falco cherrug



Torenvalk
Falco tinnunculus



Sakervalk
Falco cherrug



Torenvalk
Falco tinnunculus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Smelleken
Falco columbarius



Slechtvalk
Falco peregrinus

Valk – Falco



Sakervalk
Falco cherrug




Slechtvalk
Falco peregrinus



Kleine torenvalk
Falco naumanni




Torenvalk – Falco tinnunculus



Ongetand



Sakervalk – Falco cherrug



Ongetand



Peregrine Falcon




A MINT QUALITY STAMP
ISLE OF MAN

THE INTERNATIONAL COUNCIL FOR BIRD PRESERVATION · BIRDS OF THE WORLD STAMP COLLECTION

Slechtvalk – Falco peregrinus

Valk – Falco



Torenvalk – Falco tinnunculus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Roodpootvalk
Falco vespertinus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Eleonora's valk
Falco eleonorae



Sakervalk
Falco cherrug

Valk – Falco



Slechtvalk – Falco peregrinus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Seychellentorenvalk
Falco araeus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Kleine torenvalk
Falco naumanni



Nieuw-Zeelandse valk
Falco novaeseelandiae



Slechtvalk
Falco peregrinus



Giervalk
Falco rusticolus




Slechtvalk
Falco peregrinus



Slechtvalk
Falco peregrinus

Valk – Falco




Nieuw-Zeelandse valk – Falco novaeseelandiae




Tanding: 14½ : 14



Tanding: 12



Links ongetand



Rechts ongetand

Valk – Falco



Torenvalk
Falco tinnunculus




Roodpootvalk
Falco vespertinus



Torenvalk
Falco tinnunculus



Roodpootvalk
Falco vespertinus



Hongarije
1968
No: 240 B

Roodpootvalk
Falco vespertinus



Torenvalk
Falco tinnunculus

WORLD WILDLIFE FUND FIRST DAY COVER



FIRST DAY OF ISSUE
OFFICIAL COMMEMORATIVE STAMP OF THE POLISH PEOPLE'S REPUBLIC



Torenvalk – Falco tinnunculus

Valk – Falco



Taita-vaik – Falco fasciinucha



Boomvaik
Falco subbuteo



Bonte slechtvaik
Falco deiroleucus



Eleonora's vaik
Falco eleonora



Smelleken
Falco columbarius



Lannervaik
Falco biarmicus



Slechtvaik
Falco peregrinus



Slechtvaik
Falco peregrinus



Sakervaik
Falco cherrug



Slechtvaik
Falco peregrinus

Valk – Falco



Slechtvalk – Falco peregrinus



Torenvalk
Falco tinnunculus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Torenvalk
Falco tinnunculus



Sakervalk – Falco cherrug




Peregrine Falcon



THE INTERNATIONAL COUNCIL FOR BIRD PRESERVATION · BIRDS OF THE WORLD STAMP COLLECTION

Slechtvalk – Falco peregrinus

Valk – Falco



Giervalk – Falco rusticolus


Valk – Falco



Torenvalk – Falco tinnunculus



Links: ongetand



Paar L – R ongetand



Rechts: ongetand



Tanding: 14 : 16
Papier: ph



Papier: ph



Papier: ph
Boven: ongetand



Papier: ph
Onder: ongetand



Gestanst: 11¼



Gestanst: 9 ; 9½



Zelfklevend
Papier: ph



Zelfklevend
Papier: ph

Slechtvalk – Falco peregrinus

Valk – Falco



Amerikaanse torenvalk
Falco sparverius



Slechtvalk
Falco peregrinus




Slechtvalk
Falco peregrinus



Torenvalk
Falco tinnunculus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Slechtvalk
Falco peregrinus




Amerikaanse torenvalk
Falco sparverius



Dickinsons torenvalk
Falco dickinsoni



Taita-valk
Falco fasciinucha



Opdruk: 20.35 op 5K
Taita-valk
Falco fasciinucha




Gierval
Falco rusticolus



Mauritaanse torenvalk
Falco punctatus



Sakerval
Falco cherrug



Ongetand
Sakerval
Falco cherrug

Valk – Falco



Torenvalk – Falco tinnunculus



Red-footed Falcon



A MINT QUALITY STAMP
POLAND

THE INTERNATIONAL COUNCIL FOR BIRD PRESERVATION · BIRDS OF THE WORLD STAMP COLLECTION

Roodpootvalk – Falco vespertinus

Valk – Falco



Giervalk – Falco rusticolus



Tanding: 12½
Slechtvalk
Falco peregrinus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Gestanst: 12½
Slechtvalk
Falco peregrinus



Jaar 1995



Jaar 1996

Jaar 1999


Jaar 2000

Amerikaanse torenvalk – Falco sparverius

Valk – Falco



Papier: ph




Papier: ph



Papier: ph



Papier: ph




Papier: ph



Papier; ph



Papier: ph



Papier: ph



Slechtvalk – Falco peregrinus


Valk – Falco



Slechtvalk – Falco peregrinus




Giervalk – Falco rusticolus



Mauritiaanse torenvalk
Falco punctatus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Opdruk: Self government 1967
Mauritiaanse torenvalk
Falco punctatus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Amerikaanse torenvalk
Falco sparverius



Slechtvalk
Falco peregrinus

Valk – Falco



Nieuw-Zeelandse valk – Falco novaeseelandiae



Sakervalk
Falco cherrug



Slechtvalk
Falco peregrinus



Torenvalk
Falco tinnunculus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Amerikaanse torenvalk
Falco sparverius




Slechtvalk
Falco peregrinus




Amerikaanse torenvalk
Falco sparverius

Valk – Falco



Paar
Slechtvalk – Falco peregrinus



Papier fluor

Paar
Slechtvalk – Falco peregrinus




Slechtvalk
Falco peregrinus



Roodpootvalk
Falco vespertinus



Slechtvalk
Falco peregrinus



American Kestrel




A MINT QUALITY STAMP
ST. LUCIA

THE INTERNATIONAL COUNCIL FOR BIRD PRESERVATION · BIRDS OF THE WORLD STAMP COLLECTION

Amerikaanse torenvalk – Falco sparverius

Valk – Falco



Nieuw-Zeelandse valk – Falco novaeseelandiae



Nieuw-Zeelandse valk
Falco novaeseelandiae




Amerikaanse torenvalk
Falco sparverius



Eleonora's valk
Falco eleonora



Slechtvalk
Falco peregrinus



Met jaartal 1982



Opdruk: Independence 1983



Opdruk: Independence 1983
Met jaartal 1982




Opdruk: Independence 1983
Met jaartal 1983



Opdruk: Official

Amerikaanse torenvalk – Falco sparverius

Valk – Falco



Opdruk: 5 ringen



Opdruk: Kennedy
1917 – 1963



Opdruk: 40D op 40NP



Opdruk: 50D op 50NP

Slechtvalk – Falco peregrinus



Giervalk
Falco rusticolus



Lannervalk
Falco biarmicus



Opdruk: Pjonustumerki
Giervalk
Falco rusticolus



Torenvalk
Falco tinnunculus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Torenvalk
Falco tinnunculus



Amerikaanse torenvalk
Falco sparverius




Slechtvalk
Falco peregrinus



Giervalk
Falco rusticolus

Valk – Falco



Slechtvalk – Falco peregrinus



Sakervalk – Falco cherrug

Valk – Falco



Torenvalk – Falco tinnunculus



Grote torenvalk – Falco rupicolus



Mauritaanse torenvalk
Falco punctatus



Torenvalk
Falco tinnunculus



Mauritaanse torenvalk
Falco punctatus



Eleonora's valk
Falco eleonorae



Mauritaanse torenvalk
Falco punctatus



Mauritaanse torenvalk
Falco punctatus



Slechtvalk
Falco peregrinus




Tanding 14¼
Amerikaanse torenvalk
Falco sparverius



Sakervalk
Falco cherrug



Torenvalk
Falco tinnunculus



Tanding 11¼ : 12¼
Amerikaanse torenvalk
Falco sparverius

Valk – Falco



Torenvalk
Falco tinnunculus



Smelleken
Falco columbarius




Slechtvalk
Falco peregrinus



Torenvalk
Falco tinnunculus



Woestijnvalk
Falco concolor



Ongetand
Torenvalk
Falco tinnunculus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Boomvalk
Falco subbuteo



Kleine torenvalk
Falco naumanni



Dickinsons torenvalk
Falco dickinsoni



Slechtvalk
Falco peregrinus



Torenvalk
Falco tinnunculus



Kleine torenvalk
Falco naumanni


Valk – Falco



Mauritaanse torenvalk – Falco punctatus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Watermerk 5 staande
Amerikaanse torenvalk – Falco sparverius



Watermerk 5 liggend




Giervalk
Falco rusticolus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Roodpootvalk – Falco vespertinus



Ongetand



Torenvalk
Falco tinnunculus



Bonte slechtvalk
Falco deiroleucus



Slechtvalk
Falco peregrinus



Kleine torenvalk
Falco naumanni



Lannervalk
Falco biarmicus

Milvago

Milvago is een geslacht van vogels uit de familie caracara's en valken.

Het geslacht kent de volgende soorten:

Milvago chimachima	– Geelkopcaracara
Milvago chimango	– Chimango

De geelkopcaracara is een lichtgebouwde roofvogel uit Latijns-Amerika. Deze roofvogel is 40 tot 46 cm groot. Het is een aaseter die ook op kleine vogels en insecten jaagt. Het verenkleed is lichtgeel, terwijl de lange vleugels donkerbruin van kleur zijn. De caracara slaapt buiten de broedtijd graag in groepjes bij elkaar. In de broedtijd duld deze vogel geen individuen in zijn gebied.

De chimango komt voor in Argentinië, Brazilië, Chili, Paraguay en Vuurland. Deze vogel wordt meestal gevonden aan de randen van het water en in de buurt van steden en velden. Hij is 37 tot 40 cm groot, met een donkerbruine kop, de vleugels hebben een donkerbruine streep met wit in de basale helft van de primaries. De poten zijn geel bij het mannetje en lichtgrijs bij het vrouwtje en de jongen.




Geelkop caracara – Milvago chimachima




Geelkop caracara – Milvago chimachima



Opdruk: blauw
„Graf Zippelin”



Opdruk: groen
„Graf Zeppelin”



Opdruk: dag v.d. revoluti

Geelkop caracara – Milvago chimachima